

Colombard




Collection Vassal-Montpellier

OMtpX72

Colombard

95150 st-2

95150 st-2
Colombard
OMtpX72



A. 12-
Désignation : Colombard

Clos Planche 9 Côté S N° 150

Vigueur : 4

Charge : Pr 1

Date de maturité : 1.10.56

1-4
X-

3° époque

Désignation : Colombard

Clos Planche 9 Rang S Souche 148

Vigueur : 1 Vle 9.862

Date de maturité : 3.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2

s 3 avec pépins - apyrène

s 4 1 jus : inc - coloré.

s 5

Désignation : Colombard

Clos 9 planche S - Rang 148 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 12.8.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C. 17

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18/17

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 4

saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2

s 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4

s 4 4 jus : inc. - coloré

s 5

82 Colombard s. 4-2

Année 1957

N° Planche Côté . . 9. 5 1.50 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 13 13/3 | x | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | | | | |
| 2 | 3 | 2 | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | |

II^e D & 13-3-57

Année 1962

Colombard

N Planche . . 9. 5 1.48 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2/4 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 3 x | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D & 2.4 62 x - 1

Année : 1963

Emplacement 9 S 148 Désignation ... Colombard

| | | D A T E S | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Nombre total | | | | | | | | | |
| | | 28/3 | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| + | 4 | 3 | X | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |

De 27-3-63 X

-9

Année : 1966

Emplacement 9 S 148 Désignation ... Colombard

| Nombre total | | D A T E S | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------|---|--|--|--|--|--|
| | | 12-3 | 16-3 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | X | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |

De 14-3-66

Désignation : *Colombard*

VASSAL Planche *9* Côté *5* N° *150* Souche *1* 2 ~~3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* ^{*tristég*} - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f. en gouttière

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.

*0 aranéeux
duveteux*

- 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*

- 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 7-5-56

Désignation :

VASSAL Planche 9 Côté S N° 150 Souche ① 2 ~~3 4 5~~.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57

N° ordre

Désignation :

Colombard

VASSAL

Planche 9 côté S N° 150 souche ① 2 ~~3 4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ③ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

BRach
13.6.86

N° ordre

Δ. 1-2.

Désignation :

VASSAL

Planche

9

côté 3

N° 150

souche ①

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies ④ - vert ⑤.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquering

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté 5 N° 150 souche ① 2 3 4 5

Columbaud.

1-1-2

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ④ - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Binet 20 JUL 1956

22-56 Rouquin

N° ordre

Désignation

Colombard.

S. S. 2.

VASSAL planche 9 côté S N° 150 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jeune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ⑤
- glabre ④ - sétueux ⑥ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Broch

20 JUIL 1956

N° d'ordre

Désignation *Colombard*

VASSAL planche *9* côté *S* N° *150* souche 1 2 ~~3 4 5~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
- A pédoncule herbacé *(1)* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *(7)* - irrégulière 8.
- De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
- A jus incolore *(1)* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *(5)*.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- A saveur neutre *(1)* - fade *(2)* - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *(2)*.

Block 14.9.56

Dénomination 82 Colombard

Planche 9 côté S Rang .150... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Lycheney
26-11-57

N° d'ordre : Désignation: . *Colombard* . . .
Origine :
Emplacement : Vas. *9 S 15.01.12* Vign.

8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ~~2~~.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - ~~2~~ - 3.
17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - 8.

Touquet